# DEALERS' NET PRICES

## Applying to Catalog No. Nineteen

## Crescent and Smith & Hemenway Tools

## Effective June 15, 1931.

### CRESCENT TOOL SECTION

| Assortments | Each | Doz. |
|---|---|---|
| Crestoloy Kit | 2.48 | |
| DB3 | 2.82 | |
| DB4 | 4.95 | |
| DB5 | 35.57 | |
| DB6 | 5.40 | |
| DB7 | 3.84 | |
| DB8 | 3.24 | |
| DB9 | 6.30 | |
| DB10 | 3.00 | |
| DB13 | 2.88 | |
| DB300 S'wdriver Ass't | 5.60 | |
| DB400 " " | 6.44 | |
| DB500 " " | 5.88 | |
| DB600 " " | 7.68 | |
| RP1 | 4.51 | |
| TK31 | 1.54 | |
| **Awls, Scratch** | | |
| 73 | .22 | 2.64 |
| **Hack Saw Frames** | | |
| 1040-8" | .38 | 4.56 |
| 1040-10" | .42 | 5.04 |
| 1040-12" | .49 | 5.88 |
| 1042 | .49 | 5.88 |
| 1044 10" Heavy Duty | 1.10 | 13.20 |
| 1045 | 1.25 | 15.00 |
| 1046 | .67 | 8.04 |
| 1047 | .80 | 9.60 |
| 1048 | .67 | 8.04 |
| 1049 | .80 | 9.60 |
| **Hack Saw Repair Parts** | | |
| Wing Nuts | .03 | .36 |
| Tension Screw | .05 | .60 |
| Post | .05 | .60 |
| **Pliers** | | |
| D27 Universal 7" Nick. | .39 | 4.68 |
| D37 Universal 7" Blk. | .35 | 4.20 |
| E26 Crescent 6" Nick. | .51 | 6.12 |
| E28 Crescent 8" Nick. | .59 | 7.08 |
| E210 Crescent 10" Nick. | .70 | 8.40 |
| E36 Crescent 6" Blk. | .43 | 5.16 |
| E38 Crescent 8" Blk. | .51 | 6.12 |
| E310 Crescent 10" Blk. | .59 | 7.08 |
| G25 MoToR KiT 5" Nk | .27 | 3.24 |
| G26 MoToR KiT 6" Nk | .27 | 3.24 |
| G28 MoToR KiT 8" Nk | .39 | 4.68 |
| G210 MoToR KiT 10" Nk | .55 | 6.60 |
| G35 MoToR KiT 5" Blk | .20 | 2.40 |
| G36 MoToR KiT 6" Blk | .20 | 2.40 |
| G38 MoToR KiT 8" Blk | .27 | 3.24 |
| G310 MoToR KiT 10" Bk | .43 | 5.16 |
| H25 CeeTeeCo 5" Nick | .19 | 2.28 |
| H25 (Bulk packing) | | 2.00 |
| Sold only in gross lots at this price | | |
| H26 CeeTeeCo 6" Nick. | .19 | 2.28 |
| H26 (Bulk packing) | | 2.00 |
| Sold only in gross lots at this price | | |
| H28 CeeTeeCo 8" Nick | .28 | 3.36 |
| H210 CeeTeeCo 10" Nick | .41 | 4.92 |
| J26 Bent Nose 6" Nickel | .39 | 4.68 |
| J36 Bent Nose 6" Black | .35 | 4.20 |

| Pliers, Continued | Each | Doz. |
|---|---|---|
| L25 Thin Nose 5" Nick. | .32 | 3.84 |
| L26 Thin Nose 6" Nick. | .32 | 3.84 |
| L28 Thin Nose 8" Nick. | .47 | 5.64 |
| L210 Thin Nose 10" Nk. | .65 | 7.80 |
| LS26 Slip J't. Side Cut. | .48 | 5.76 |
| M16 Long Nose 6" Pol. | .50 | 6.00 |
| 264 | .23 | 2.76 |
| **Plier Repair Parts** | | |
| 5" Bolts and Nuts | .03 | .36 |
| 6" Bolts and Nuts (6" fits also 7 and 8" pliers) | .03 | .36 |
| 10" Bolts and Nuts | .05 | .60 |
| **Screwdrivers** | | |
| K24-4" Nickel | .51 | 6.12 |
| K25-5" Nickel | .55 | 6.60 |
| K26-6" Nickel | .59 | 7.08 |
| K101½-1½" | .16 | 1.92 |
| K201½-1½" | .21 | 2.52 |
| K302-2" | .18 | 2.16 |
| K303-3" | .19 | 2.28 |
| K304-4" | .22 | 2.64 |
| K305-5" | .25 | 3.00 |
| K306-6" | .26 | 3.12 |
| K308-8" | .35 | 4.20 |
| K310-10" | .45 | 5.40 |
| K312-12" | .50 | 6.00 |
| K402-2" | .21 | 2.52 |
| K403-3" | .24 | 2.88 |
| K404-4" | .25 | 3.00 |
| K405-5" | .27 | 3.24 |
| K406-6" | .30 | 3.60 |
| K408-8" | .38 | 4.56 |
| K410-10" | .45 | 5.40 |
| K412-12" | .52 | 6.24 |
| K502½-2½" | .21 | 2.52 |
| K503½-3½" | .22 | 2.64 |
| K504½-4½" | .24 | 2.88 |
| K505½-5½" | .25 | 3.00 |
| K506½-6½" | .26 | 3.12 |
| K508½-8½" | .29 | 3.48 |
| K510½-10½" | .32 | 3.84 |
| K512½-12½" | .35 | 4.20 |
| K602-2" | .25 | 3.00 |
| K603-3" | .27 | 3.24 |
| K604-4" | .30 | 3.60 |
| K605-5" | .33 | 3.96 |
| K606-6" | .36 | 4.32 |
| K608-8" | .51 | 6.12 |
| K610-10" | .57 | 6.84 |
| K612-12" | .65 | 7.80 |
| **Snips** | | |
| S47 7" | .48 | 5.76 |
| S48 8" | .50 | 6.00 |
| S49 9" | .60 | 7.20 |
| S410 10" | .65 | 7.80 |
| S411 11" | .72 | 8.64 |
| S412 12" | .80 | 9.60 |
| S413 13" | 1.00 | 12.00 |
| S414 14" | 1.15 | 13.80 |

| Snips, Continued | Each | Doz. |
|---|---|---|
| T47 7" Circular | .62 | 7.44 |
| T412 12" Circular | .98 | 11.76 |
| U412 12" Circular | .98 | 11.76 |
| **Snip Repair Parts** | | |
| SBN 7-7" Bolt and Nut | .05 | .60 |
| SBN 8-8" " " " | .05 | .60 |
| SBN 9-9" " " " | .05 | .60 |
| SBN10-10" " " " | .06 | .72 |
| SBN11-11" " " " | .06 | .72 |
| SBN12-12" " " " | .06 | .72 |
| SBN13-13" " " " | .07 | .84 |
| SBN14-14" " " " | .07 | .84 |

Note—SBN7 and SBN12 fit S, T and U style snips

| **Wrenches, Crestoloy** | | |
|---|---|---|
| AC16 6" Crestoloy | .62 | 7.44 |
| AC18 8" Crestoloy | .75 | 9.00 |
| AC110 10" Crestoloy | .95 | 11.40 |
| **Wrenches, Single End** | | |
| A14 4" Polished | .47 | 5.64 |
| A16 6" Polished | .47 | 5.64 |
| A18 8" Polished | .58 | 6.96 |
| A110 10" Polished | .72 | 8.64 |
| A112-12" Polished | 1.08 | 12.96 |
| A115 15" Polished | 1.62 | 19.44 |
| A118 18" Polished | 2.33 | 27.96 |
| A24 4" Nickel | .58 | 6.96 |
| A26 6" Nickel | .58 | 6.96 |
| A28 8" Nickel | .72 | 8.64 |
| A210 10" Nickel | .90 | 10.80 |
| A212-12" Nickel | 1.50 | 18.00 |
| A215 15" Nickel | 2.15 | 25.80 |
| A218 18" Nickel | 3.05 | 36.60 |
| **Wrenches, Double End** | | |
| B146 4 -6" Polished | .80 | 9.60 |
| B168 6 -8" Polished | .90 | 10.80 |
| B1810 8 -10" Polished | 1.08 | 12.96 |
| B11012 10-12" Polished | 1.43 | 17.16 |
| B246 4 -6" Nickel | 1.00 | 12.00 |
| B268 6 -8" Nickel | 1.15 | 13.80 |
| B2810 8 -10' Nickel | 1.37 | 16.44 |
| B21012 10-12" Nickel | 1.90 | 22.80 |
| **Wrenches, Auto** | | |
| O19 9" Polished | .50 | 6.00 |
| O111-11" Polished | .83 | 9.96 |

Cadmium plating may be had on wrenches for the same price as nickel. Not carried in stock.

| **Wrench Repair Parts** | | |
|---|---|---|
| **Jaws** | | |
| A14J 4" Jaws | .17 | 2.04 |
| A16J 6" Jaws | .17 | 2.04 |
| A18J 8" Jaws | .21 | 2.52 |
| A110J 10" Jaws | .28 | 3.36 |
| A112J 12" Jaws | .42 | 5.04 |
| A115J 15" Jaws | .59 | 7.08 |
| A118J 18" Jaws | .80 | 9.60 |

### Wrench Repair Parts, Cont.

| | Each | Doz. |
|---|---|---|
| AC16J 6" Crestoloy Jaw | .21 | 2.52 |
| AC18J 8" " " | .26 | 3.12 |
| AC110J 10" " " | .33 | 3.96 |
| O19J 9" Jaws | .28 | 3.36 |
| O111J 11" Jaws | .42 | 5.04 |

### Knurls

| | | |
|---|---|---|
| A14K 4" Knurls | .07 | .84 |
| A16K 6" Knurls | .07 | .84 |
| A18K 8" Knurls | .08 | .96 |
| A110K 10" Knurls | .10 | 1.20 |
| A112K 12" Knurls | .17 | 2.04 |
| A115K 15" Knurls | .24 | 2.88 |
| A118K 18" Knurls | .38 | 4.56 |
| AC16K 6" Crestoloy Knl | .09 | 1.08 |
| AC18K 8" " " | .10 | 1.20 |
| AC110K 10" " " | .12 | 1.44 |
| O19K 9" Knurls | .10 | 1.20 |
| O111K 11" Knurls | .17 | 2.04 |

### Pins

| | | |
|---|---|---|
| A14P 4" Pins | .03 | .36 |
| A16P 6" Pins | .03 | .36 |
| A18P 8" Pins | .03 | .36 |
| A110P 10" Pins | .03 | .36 |
| A112P 12" Pins | .07 | .84 |
| A115P 15" Pins | .07 | .84 |
| A118P 18" Pins | .07 | .84 |
| AC16P 6" Crestoloy Pns | .03 | .36 |
| AC18P 8" " " | .03 | .36 |
| AC110P 10" " " | .03 | .36 |
| O19P 9" Pins | .03 | .36 |
| O111P 11" Pins | .07 | .84 |

### Springs

| | | |
|---|---|---|
| A14S 4" Spring | .03 | .36 |
| A16S 6" Spring | .03 | .36 |
| A18S 8" Spring | .03 | .36 |
| A110S 10" Spring | .03 | .36 |
| A112S 12" Spring | .03 | .36 |
| A115S 15" Spring | .03 | .36 |
| A118S 18" Spring | .03 | .36 |
| AC16S 6" Crestoloy Spg. | .03 | .36 |
| AC18S 8" " " | .03 | .36 |
| AC110S 10" " " | .03 | .36 |
| O19S 9" Spring | .03 | .36 |
| O111S 11" Spring | .03 | .36 |

## SMITH & HEMENWAY Section

| Assortments and Displays | Each |
|---|---|
| WC1 | $43.65 |
| WC2 | 34.06 |
| WC3 | 42.06 |
| Easels for WC1, WC2, WC3 | 1.00 |
| DB11 | 5.67 |
| DB12 | 5.61 |
| DB214 | 4.28 |
| 2400A | 7.40 |
| EB2400-45 | 23.40 |
| 2400C | 7.15 |
| 488S | .80 |
| 490S | 1.00 |

**Auger Bits—See Bits, Auger**

**Awls, Scratch—See Crescent Tool Section**

**Bearing Scrapers—See Scrapers, Bearing**

### Bits, Auger

| | | Each | Doz |
|---|---|---|---|
| 2400 | 3/16" | .44 | 5.28 |
| | 4/16" | .30 | 3.60 |
| | 5/16" | .33 | 3.96 |
| | 6/16" | .37 | 4.44 |
| | 7/16" | .41 | 4.92 |
| | 8/16" | .44 | 5.28 |
| | 9/16" | .48 | 5.76 |
| | 10/16" | .52 | 6.24 |
| | 11/16" | .55 | 6.60 |
| | 12/16" | .59 | 7.08 |
| | 13/16" | .63 | 7.56 |
| | 14/16" | .67 | 8.04 |
| | 15/16" | .70 | 8.40 |
| | 16/16" | .74 | 8.88 |
| | 17/16" | .83 | 9.96 |
| | 18/16" | .88 | 10.56 |
| | 19/16" | 1.00 | 12.00 |
| | 20/16" | 1.11 | 13.32 |
| | 22/16" | 1.22 | 14.64 |
| | 24/16" | 1.33 | 15.96 |
| 2403-2404 | | | |
| | 10/16" | .52 | 6.24 |
| | 11/16" | .55 | 6.60 |
| | 12/16" | .59 | 7.08 |
| | 13/16" | .63 | 7.56 |
| | 14/16" | .67 | 8.04 |
| | 16/16" | .74 | 8.88 |

**Bits, Screwdriver—See Screwdriver Bits**

### Blades, Hack Saw

| | Doz. | Gross |
|---|---|---|
| 1239-1439 8" | .35 | 4.20 |
| 10" | .44 | 5.28 |
| 12" | .54 | 6.48 |

Specify whether 18, 24 or 32 teeth

**Buffalo Grips—See Grips, Wire**

**Cape Chisels—See Chisels, Misc.**

### Chisels, Cold

| | | Each | Doz. |
|---|---|---|---|
| 160 | 1/4" | .12 | 1.44 |
| | 5/16" | .13 | 1.56 |
| | 3/8" | .14 | 1.68 |
| | 1/2" | .18 | 2.16 |
| | 5/8" | .22 | 2.64 |
| | 3/4" | .28 | 3.36 |
| | 7/8" | .37 | 4.44 |
| | 1" | .48 | 5.76 |
| 260-12" | 1/2" | .25 | 3.00 |
| | 5/8" | .33 | 3.96 |
| | 3/4" | .50 | 6.00 |
| | 7/8" | .58 | 6.96 |
| | 1" | .73 | 8.76 |

### Chisels, Misc.

| | | Each | Doz. |
|---|---|---|---|
| 164, 165, 166, 167 | | | |
| | 1/4" | .21 | 2.52 |
| | 5/16" | .27 | 3.24 |
| | 3/8" | .35 | 4.20 |
| | 1/2" | .49 | 5.88 |
| | 5/8" Not made in 164 | .60 | 7.20 |
| 165 | 3/4" | .68 | 9.36 |

### Chisels, Wood

| | | |
|---|---|---|
| 175-3/4" | .42 | 5.04 |
| 175-1" | .50 | 6.00 |
| 175-1 1/4" | .55 | 6.60 |

### Clamps, Wire

| | | |
|---|---|---|
| 266 | .94 | 11.28 |
| 368 | 1.88 | 22.56 |
| 369 | 2.71 | 32.52 |
| 566 | 1.77 | 21.24 |
| 568 | 2.40 | 28.80 |

### Climbers, Pole

| | Pr. | Doz. Pr. |
|---|---|---|
| 253 | 2.08 | 24.96 |

**Climber Pads—See Pads, Climber**

**Climber Straps—See Straps, Climber**

**Cold Chisels—See Chisels, Cold**

**Comalongs—See Clamps, Wire**

### Connectors, Electricians'

| | Each | Doz. |
|---|---|---|
| 312 | 2.00 | 24.00 |
| 417 | 2.08 | 24.96 |
| 419 | 3.75 | 45.00 |
| 424 | 2.03 | 24.36 |
| 709 | 1.38 | 16.56 |
| 713 | 1.69 | 20.28 |
| 715 | 1.69 | 20.28 |
| 717 | 2.50 | 30.00 |
| 732 | 2.00 | 24.00 |
| 745 | 1.69 | 20.28 |

**Diamond Point Chisels—See Chisels, Misc.**

## Drills, Star

| | | Each | Doz. |
|---|---|---|---|
| 161-12" | 1/4" | .21 | 2.52 |
| | 5/16" | .21 | 2.52 |
| | 3/8" | .21 | 2.52 |
| | 7/16" | .23 | 2.76 |
| | 1/2" | .25 | 3.00 |
| | 5/8" | .30 | 3.60 |
| | 3/4" | .38 | 4.56 |
| | 7/8" | .44 | 5.28 |
| | 1" | .49 | 5.88 |
| | 1 1/8" | .65 | 7.80 |
| | 1 1/4" | .81 | 9.72 |
| | 1 3/8" | 1.08 | 12.96 |
| | 1 1/2" | 1.35 | 16.20 |
| | 1 5/8" | 1.62 | 19.44 |
| | 1 3/4" | 2.03 | 24.36 |
| | 1 7/8" | 2.43 | 29.16 |
| | 2" | 2.84 | 34.08 |
| | 2 1/4" | 3.65 | 43.80 |
| | 2 1/2" | 4.45 | 53.40 |
| 161-18" | 1/4" | .28 | 3.36 |
| | 5/16" | .28 | 3.36 |
| | 3/8" | .28 | 3.36 |
| | 7/16" | .29 | 3.48 |
| | 1/2" | .31 | 3.72 |
| | 5/8" | .38 | 4.56 |
| | 3/4" | .48 | 5.76 |
| | 7/8" | .54 | 6.48 |
| | 1" | .61 | 7.32 |
| | 1 1/8" | .75 | 9.00 |
| | 1 1/4" | .95 | 11.40 |
| | 1 3/8" | 1.22 | 14.64 |
| | 1 1/2" | 1.51 | 18.12 |
| | 1 5/8" | 1.79 | 21.48 |
| | 1 3/4" | 2.19 | 26.28 |
| | 1 7/8" | 2.62 | 31.44 |
| | 2" | 3.03 | 36.36 |
| | 2 1/4" | 3.92 | 47.04 |
| | 2 1/2" | 4.72 | 56.64 |

**Electricians Climbers—See Climbers**

**Electricians Connectors—See Connectors**

**Electricians Safety Straps—See Straps, Safety**

**Electricians Tool Belts—See Tool Belts**

**Electricians Wire Clamps—See Clamps**

## Grips, Wire

| | | |
|---|---|---|
| 471 | 2.60 | |
| 472 | 4.10 | |
| 473 | 6.20 | |
| 574 | 4.30 | |
| 575 | 5.40 | |
| 674 | 4.80 | |
| 675 | 6.00 | |
| 771 | 3.30 | |
| 772 | 4.50 | |
| 773 | 7.85 | |
| 871 | 6.55 | |
| 872 | 7.50 | |
| 873 | 8.15 | |
| 874 | 8.75 | |
| 875 | 10.30 | |

**Hack Saw Blades—See Blades, Hack Saw**

**Half Round Nose Chisels—See Chisels, Misc.**

**Havens' Clamps—See Grips, Wire**

**Lag Screw Wrenches—See Wrenches, Lag Screw**

**Nail Pullers—See Pullers, Nail**

## Pads, Cimber

| | Pr. | Doz. Pr. |
|---|---|---|
| 255 | .27 | 3.24 |
| 355 | .52 | 6.24 |

## Pliers

| | | | Each | Doz. |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 4" | | .52 | 6.24 |
| | 5" | | .57 | 6.84 |
| | 6" | | .65 | 7.80 |
| 21 | 4" | | .52 | 6.24 |
| | 5" | | .57 | 6.84 |
| | 6" | | .65 | 7.80 |
| 22 | 4" | | .52 | 6.24 |
| | 5" | | .58 | 6.96 |
| | 6" | | .65 | 7.80 |
| 23 | 6" | | .88 | 10.56 |
| 39,40 | 5" | | .66 | 7.92 |
| 50 | 4" | | .60 | 7.20 |
| | 5" | | .67 | 8.04 |
| | 6" | | .72 | 8.64 |
| | 7" | | .80 | 9.60 |
| | 8" | | .87 | 10.44 |
| 50 | 6" | (Insul. Hdle.) | 1.50 | 18.00 |
| | 7" | " " | 1.65 | 19.80 |
| | 8" | " " | 1.85 | 22.20 |
| 70 | 6" | | .60 | 7.20 |
| | 7" | | .67 | 8.04 |
| | 8" | | .72 | 8.64 |
| 72 | 5" | | .59 | 7.08 |
| | 6" | | .65 | 7.80 |
| | 7" | | .76 | 9.12 |
| 125 | 6" | | .62 | 7.44 |
| 265 | 4 1/2" | | .74 | 8.88 |
| 282 | 6" | | .35 | 4.20 |
| | 8" | | .43 | 5.16 |
| | 10" | | .50 | 6.00 |
| 350 | 8" | | 1.25 | 15.00 |
| 444 | 7" | | .66 | 7.92 |
| 450 | 8" | | 1.75 | 21.00 |
| 470 | 7" | | .52 | 6.24 |
| | 8" | | .55 | 6.60 |
| | 10" | | .62 | 7.44 |
| 500 | 5" | | .73 | 8.76 |
| 542 | 7" | | .81 | 9.72 |
| 570 | 6" | | .50 | 6.00 |
| 622 | 5" | Polished | .73 | 8.76 |
| | 5" | Nickel | .96 | 11.52 |
| 642 | 6" | | .83 | 9.96 |
| 650 | 6" | | .88 | 10.56 |
| 652 | 6" | | .94 | 11.28 |
| 654 | 6" | | .88 | 10.56 |
| | 7" | | .99 | 11.88 |
| 742 | 7" | | .98 | 11.76 |
| 777 | 6" | | .93 | 11.16 |
| | 7" | | 1.04 | 12.48 |

## Pliers, Continued

| | | Each | Doz. |
|---|---|---|---|
| 888 | 6" | 1.09 | 13.08 |
| 925 | 6" | .62 | 7.44 |
| | 8" | .75 | 9.00 |
| | 10" | .97 | 11.64 |
| 926 | 8" | .88 | 10.56 |
| | 10" | 1.09 | 13.08 |
| 942 | 4" | .79 | 9.48 |
| | 5" | .86 | 10.32 |
| | 6" | 1.03 | 12.36 |
| 943 | 5" | .98 | 11.76 |
| 950 | 5 1/2" | .82 | 9.84 |
| | 7" | .99 | 11.88 |
| 999 | 6" | .60 | 7.20 |
| | 8" | .71 | 8.52 |
| 1000 | 5" | .45 | 5.40 |
| | 6" | .51 | 6.12 |
| | 8" | .61 | 7.32 |
| | 10" | .81 | 9.72 |
| 1024 | 5" | .62 | 7.44 |
| | 6" | .68 | 8.16 |
| 1027 | 7" | .78 | 9.36 |
| 1033 | 6" | .73 | 8.76 |
| | 7" | .83 | 9.96 |
| 1225 | 7" | .90 | 10.80 |
| 1226 | 7" | .83 | 9.96 |
| 1650 | 6" | 1.56 | 18.72 |
| | 7" | 1.75 | 21.00 |
| | 8" | 2.00 | 24.00 |
| | 9" | 2.50 | 30.00 |
| 1906 | 10" | 1.00 | 12.00 |
| 1907 | 10" | .80 | 9.60 |
| 1950 | 6" | 1.00 | 12.00 |
| | 7" | 1.16 | 13.92 |
| | 8" | 1.33 | 15.96 |
| | 9" | 1.80 | 21.60 |
| 1950 | 8" (Insul. Hdle) | 2.35 | 28.20 |
| 3700 | 5 1/2" | | |
| | 6" | | |
| | 7" | | |
| | 8" | | |
| 3800 | 5 1/2" | .65 | 7.80 |
| | 6" | .65 | 7.80 |
| | 7" | .73 | 8.76 |
| | 8" | .80 | 9.60 |

## Pullers, Nail

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1.05 | 12.60 |
| 1 1/2 | .95 | 11.40 |
| 13 | .74 | 8.88 |
| 101 | 1.30 | 15.60 |

## Pullers, Nail, Repair Parts

| | | Each |
|---|---|---|
| 1 | Short Jaw | .40 |
| 1 | Long Jaw | .55 |
| 1 | Rammer | .40 |
| 1 1/2 | Short Jaw | .40 |
| 1 1/2 | Long Jaw | .55 |
| 1 1/2 | Rammer | .40 |
| 13 | Short Jaw | .30 |
| 13 | Long Jaw | .50 |
| 13 | Rammer | .30 |
| 101 | Short Jaw | .45 |
| 101 | Long Jaw | .63 |
| 101 | Rammer | .45 |
| Nuts, Bolts and Lock Washers | | .12 1/2 |

## PUNCHES

### Punches, Repair and Lining Up

| | | Each | Doz. |
|---|---|---|---|
| 95 | 3/16" | .29 | 3.48 |
| | 1/4" | .40 | 4.80 |
| | 3/8" | .50 | 6.00 |

### Punches, Center

| | | | |
|---|---|---|---|
| 486 | 1/4" | .12 | 1.44 |
| | 5/16" | .13 | 1.56 |
| | 3/8" | .14 | 1.68 |
| | 1/2" | .21 | 2.52 |

### Punches, Prick

| | | | |
|---|---|---|---|
| 487 | 5/16" | .14 | 1.68 |
| | 3/8" | .15 | 1.80 |

### Punches, Pin

| | | | |
|---|---|---|---|
| 488 | 1/8" | .19 | 2.28 |
| | 5/32" | .19 | 2.28 |
| | 3/16" | .19 | 2.28 |
| | 1/4" | .23 | 2.76 |
| | 5/16" | .35 | 4.20 |
| 490 | All Sizes | .25 | 3.00 |

### Punches, Solid

| | | | |
|---|---|---|---|
| 489 | 3/32" to 9/32" | .20 | 2.40 |
| 489 | 5/16" | .35 | 4.20 |
| 489 | 7/16" | .50 | 6.00 |

### Round Nose Chisels—See Chisels, Misc.

### Scrapers, Bearing

| | | | |
|---|---|---|---|
| 86 | 3" | .44 | 5.28 |
| | 3 1/4" | .47 | 5.64 |
| | 3 1/2" | .50 | 6.00 |
| 87 | (Set of Three) | 1.41 | 16.92 |

### Scratch Awls—See Awls, Scratch (Crescent Section)

### Screwdrivers, Crescent—Sec. Crescent Tool Section of this price list

### Screwdrivers, S. & H. Co.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 214 | 2" | .11 | 1.32 |
| | 3" | .13 | 1.56 |
| | 4" | .16 | 1.92 |
| | 5" | .18 | 2.16 |
| | 6" | .22 | 2.64 |
| | 8" | .29 | 3.48 |
| | 10" | .37 | 4.44 |
| | 12" | .44 | 5.28 |
| 215 | 1 1/2" | .13 | 1.56 |
| 216 | 1 1/2" | .18 | 2.16 |
| 1315 | 2 1/2" | .13 | 1.56 |
| | 3 1/2" | .16 | 1.92 |
| | 4 1/2" | .18 | 2.16 |
| | 5 1/2" | .22 | 2.64 |
| | 6 1/2" | .26 | 3.12 |
| | 8 1/2" | .35 | 4.20 |
| | 10 1/2" | .43 | 5.16 |
| | 12 1/2" | .52 | 6.24 |
| 1412 | 1 3/4" | .22 | 2.64 |
| | 2 1/2" | .31 | 3.72 |
| | 3 1/2" | .42 | 5.04 |
| | 4 1/2" | .50 | 6.00 |

### Screwdrivers, Cont.

| | | Each | Doz. |
|---|---|---|---|
| 1418 | 1 3/4" | .38 | 4.56 |
| | 5" | .60 | 7.20 |
| 1420 | 2" | .16 | 1.92 |
| | 3" | .19 | 2.28 |
| | 4" | .23 | 2.76 |
| | 5" | .27 | 3.24 |
| | 6" | .33 | 3.96 |
| | 8" | .43 | 5.16 |
| | 10" | .55 | 6.60 |
| | 12" | .65 | 7.80 |
| 1514 | 2" | .15 | 1.80 |
| | 3" | .17 | 2.04 |
| | 4" | .21 | 2.52 |
| | 5" | .25 | 3.00 |
| | 6" | .29 | 3.48 |
| | 8" | .39 | 4.68 |
| | 10" | .48 | 5.76 |
| | 12" | .59 | 7.08 |

### Screwdriver Bits

| | | | |
|---|---|---|---|
| 421 | (Bits) 4" | .12 | 1.44 |
| | 4 1/2" | .12 | 1.44 |
| | 5" | .12 | 1.44 |
| 1421 | (Bits) Assortment | 1.44 | 17.28 |

### Snips

| | | | |
|---|---|---|---|
| 270 | 2 3/4 x 10" | .59 | 7.08 |
| | 3 1/4 x 12" | .68 | 8.16 |
| 271 | No. 6 1/2—15 1/2" | 2.74 | ..... |
| | 7 —14" | 2.29 | ..... |
| | 8 —13" | 1.83 | ..... |
| | 9 —12" | 1.60 | ..... |
| | 10—11" | 1.46 | ..... |
| | 11—10" | 1.09 | ..... |
| | 12— 9" | .90 | ..... |
| 274 | 17—14" | 2.51 | ..... |
| | 18—13" | 2.11 | ..... |
| | 19—12" | 1.85 | ..... |
| | 110—11" | 1.69 | ..... |
| 578 | 7" | .45 | 5.40 |

### Star Drills—See Drills, Star

| | | Doz. |
|---|---|---|
| **Straps, Climber** | **Set** | **Sets** |
| 254 | 1.38 | 16.56 |

| **Straps, Safety** | **Each** | **Doz.** |
|---|---|---|
| 349 1 3/4" | 4.90 | 58.80 |
| 2" | 5.20 | 62.40 |

### Tinners' Snips—See Snips

| **Tool Belts, Electricians** | | |
|---|---|---|
| 158 2 1/4" | 3.55 | 42.60 |

### Wood Chisels—See Chisels, Wood

| **Wrenches, Lag Screw** | | |
|---|---|---|
| 275 | 1.88 | 22.56 |

# CRESCENT TOOL CO.,

## JAMESTOWN, N.Y., U.S.A.

7 - 50
7-21-31

# RETAIL NET PRICES

## Applying to Catalog No. Nineteen

## Crescent and Smith & Hemenway Tools

## Effective June 15, 1931.

### CRESCENT TOOL SECTION

| Assortments | Each |
|---|---|
| Crestoloy Kit | $ 4.00 |
| TK31 | 2.35 |

**Awls, Scratch**

| | |
|---|---|
| 73 | .35 |

**Hack Saw Frames**

| | |
|---|---|
| 1040-8″ | .60 |
| 1040-10″ | .65 |
| 1040-12″ | .75 |
| 1042 | .75 |
| 1044 10″ Heavy Duty | 1.75 |
| 1045 | 2.00 |
| 1046 | 1.00 |
| 1047 | 1.25 |
| 1048 | 1.00 |
| 1049 | 1.25 |

**Hack Saw Repair Parts**

| | |
|---|---|
| Wing Nuts | .05 |
| Tension Screws | .10 |
| Posts | .10 |

**Pliers**

| | |
|---|---|
| D27 Universal 7″ Nick. | .60 |
| D37 Universal 7″ Blk. | .55 |
| E26 Crescent 6″ Nick. | .75 |
| E28 Crescent 8″ Nick. | .90 |
| E210 Crescent 10″ Nick. | 1.05 |
| E36 Crescent 6″ Blk. | .65 |
| E38 Crescent 8″ Blk. | .75 |
| E310 Crescent 10″ Blk. | .90 |
| G25 MoToR KiT 5″ Nk. | .50 |
| G26 MoToR KiT 6″ Nk. | .50 |
| G28 MoToR KiT 8″ Nk. | .60 |
| G210 MoToR KiT 10″ Nk. | .85 |
| G35 MoToR KiT 5″ Blk. | .30 |
| G36 MoToR KiT 6″ Blk. | .30 |
| G38 MoToR KiT 8″ Blk. | .45 |
| G310 MoToR KiT 10″ Blk. | .65 |
| H25 CeeTeeCo 5″ Nick. | .30 |
| H25 Bulk packing | .25 |
| H26 CeeTeeCo 6″ Nick. | .30 |
| H26 Bulk packing | .25 |
| H28 CeeTeeCo 8″ Nick. | .45 |
| H210 CeeTeeCo 10″ Nick. | .65 |
| J26 Bent Nose 6″ Nickel | .60 |
| J36 Bent Nose 6″ Black | .55 |
| L25 Thin Nose 5″ Nick. | .50 |
| L26 Thin Nose 6″ Nick. | .50 |
| L28 Thin Nose 8″ Nick. | .75 |
| L210 Thin Nose 10″ Nick. | 1.00 |
| LS26 Slip Joint Side Cut. | .75 |
| M16 Long Nose 6″ Pol. | .75 |
| 264 | .35 |

| Plier Repair Parts | Each |
|---|---|
| 5″ Bolts and Nuts | .05 |
| 6″ Bolts and Nuts (6″ fits also 7 and 8″ pliers) | .05 |
| 10″ Bolts and Nuts | .10 |

**Screwdrivers**

| | |
|---|---|
| K24-4″ Nickel | .75 |
| K25-5″ Nickel | .85 |
| K26-6″ Nickel | .95 |
| K101½-1½″ | .25 |
| K201½-1½″ | .35 |
| K302-2″ | .30 |
| K303-3″ | .30 |
| K304-4″ | .35 |
| K305-5″ | .40 |
| K306-6″ | .45 |
| K308-8″ | .60 |
| K310-10″ | .70 |
| K312-12″ | .80 |
| K402-2″ | .35 |
| K403-3″ | .40 |
| K404-4″ | .40 |
| K405-5″ | .45 |
| K406-6″ | .50 |
| K408-8″ | .60 |
| K410-10″ | .70 |
| K412-12″ | .80 |
| K502½-2½″ | .30 |
| K503½-3½″ | .35 |
| K504½-4½″ | .35 |
| K505½-5½″ | .40 |
| K506½-6½″ | .45 |
| K508½-8½″ | .50 |
| K510½-10½″ | .55 |
| K512½-12½″ | .60 |
| K602-2″ | .40 |
| K603-3″ | .45 |
| K604-4″ | .50 |
| K605-5″ | .55 |
| K606-6″ | .60 |
| K608-8″ | .80 |
| K610-10″ | .90 |
| K612-12″ | 1.00 |

**SNIPS**

| | |
|---|---|
| S47 7″ | .75 |
| S48 8″ | .80 |
| S49 9″ | .90 |
| S410 10″ | 1.00 |
| S411 11″ | 1.10 |
| S412 12″ | 1.25 |
| S413 13″ | 1.50 |
| S414 14″ | 1.75 |
| T47 7″ Circular | 1.00 |
| T412 12″ Circular | 1.50 |
| U412 12″ Circular | 1.50 |

| Snip Repair Parts | Each |
|---|---|
| SBN 7-7″ Bolt and Nut | .08 |
| SBN 8-8″ " " " | .08 |
| SBN 9-9″ " " " | .08 |
| SBN10-10″ " " " | .10 |
| SBN11-11″ " " " | .10 |
| SBN12-12″ " " " | .10 |
| SBN13-13″ " " " | .15 |
| SBN14-14″ " " " | .15 |

Note—SBN7 and SBN12 fit S, T and U style snips

**Wrenches, Crestoloy**

| | |
|---|---|
| AC16 6″ Crestoloy | 1.00 |
| AC18 8″ Crestoloy | 1.25 |
| AC110 10″ Crestoloy | 1.50 |

**Wrenches, Single End**

| | |
|---|---|
| A14 4″ Polished | .75 |
| A16 6″ Polished | .75 |
| A18 8″ Polished | .95 |
| A110 10″ Polished | 1.20 |
| A112 12″ Polished | 1.75 |
| A115 15″ Polished | 2.65 |
| A118 18″ Polished | 3.80 |
| A24 4″ Nickel | .90 |
| A26 6″ Nickel | .90 |
| A28 8″ Nickel | 1.10 |
| A210 10″ Nickel | 1.35 |
| A212 12″ Nickel | 2.25 |
| A215 15″ Nickel | 3.25 |
| A218 18″ Nickel | 4.50 |

**Wrenches, Double End**

| | |
|---|---|
| B146 4 -6″ Polished | 1.30 |
| B168 6 -8″ Polished | 1.50 |
| B1810 8 -10″ Polished | 1.75 |
| B11012 10-12″ Polished | 2.35 |
| B246 4 -6″ Nickel | 1.50 |
| B268 6 -8″ Nickel | 1.75 |
| B2810 8 -10″ Nickel | 2.10 |
| B21012 10-12″ Nickel | 2.75 |

**Wrenches, Auto**

| | |
|---|---|
| O19 9″ Polished | .75 |
| O111 11″ Polished | 1.25 |

**Wrench Repair Parts**

| | |
|---|---|
| A14J 4″ Jaws | .25 |
| A16J 6″ Jaws | .25 |
| A18J 8″ Jaws | .30 |
| A110J 10″ Jaws | .40 |
| A112J 12″ Jaws | .60 |
| A115J 15″ Jaws | .85 |
| A118J 18″ Jaws | 1.15 |
| AC16J 6″ Crestoloy Jaw | .30 |
| AC18J 8″ " " | .40 |
| AC110J 10″ " " | .50 |
| O19J 9″ Jaws | .40 |
| O111J 11″ Jaws | .60 |

## Wrench Repair Parts, Cont.

| | Each |
|---|---|
| **Knurls** | |
| A14K 4" Knurls | .10 |
| A16K 6" Knurls | .10 |
| A18K 8" Knurls | .12 |
| A110K 10" Knurls | .15 |
| A112K 12" Knurls | .25 |
| A115K 15" Knurls | .35 |
| A118K 18" Knurls | .55 |
| AC16K 6" Crestoloy Knurls | .13 |
| AC18K 8" " " | .15 |
| AC110K 10" " " | .20 |
| O19K 9" Knurls | .15 |
| O111K 11" Knurls | .25 |
| **Pins** | |
| A14P 4" Pins | .05 |
| A16J 6" Pins | .05 |
| A18P 8" Pins | .05 |
| A110P 10" Pins | .05 |
| A112P 12" Pins | .10 |
| A115P 15" Pins | .10 |
| A118P 18" Pins | .10 |
| AC16P 6" Crestoloy Pins | .05 |
| AC18P 8" " " | .05 |
| AC110P 10" " " | .05 |
| O19P 9" Pins | .05 |
| O111P 11" Pins | .10 |
| **Springs** | |
| A14S 4" Spring | .05 |
| A16S 6" Spring | .05 |
| A18S 8" Spring | .05 |
| A110S 10" Spring | .05 |
| A112S 12" Spring | .05 |
| A115S 15" Spring | .05 |
| A118S 18" Spring | .05 |
| AC16S 6" Crestoloy Spring | .05 |
| AC18S 8" " " | .05 |
| AC110S 10" " " | .05 |
| O19S 9" Spring | .05 |
| O111S 11" Spring | .05 |

## SMITH & HEMENWAY Section

| Assortments and Displays | Each |
|---|---|
| 2400A | 11.25 |
| 2400C | 10.80 |
| 488S | 1.25 |
| 490S | 1.60 |

**Auger Bits—See Bits, Auger**

**Awls, Scratch—See Crescent Too. Section**

**Bearing Scapers—See Scrapers, Bearing**

| Bits, Auger | Each |
|---|---|
| 2400 3/16" | .65 |
| 4/16" | .50 |
| 5/16" | .50 |
| 6/16" | .55 |
| 7/16" | .65 |
| 8/16" | .70 |
| 9/16" | .75 |
| 10/16" | .80 |
| 11/16" | .85 |
| 12/16" | .90 |
| 13/16" | 1.00 |
| 14/16" | 1.05 |
| 15/16" | 1.10 |
| 16/16" | 1.15 |
| 17/16" | 1.25 |
| 18/16" | 1.25 |
| 19/16" | 1.50 |
| 20/16" | 1.75 |
| 22/16" | 1.90 |
| 24/16" | 2.00 |
| 2403-2404 | |
| 10/16" | .80 |
| 11/16" | .85 |
| 12/16" | .90 |
| 13/16" | 1.00 |
| 14/16" | 1.05 |
| 16/16" | 1.15 |

**Bits, Screwdriver—See Screwdriver Bits**

| Blades, Hack Saw | Doz. |
|---|---|
| 1239-1439 8" | .55 |
| 10" | .70 |
| 12" | .85 |

Specify whether 18, 24 or 32 teeth

**Buffalo Grips—See Grips, Wire**

**Cape Chisels—See Chisels, Misc.**

| Chisels, Cold | Each |
|---|---|
| 160 1/4" | .20 |
| 5/16" | .20 |
| 3/8" | .25 |
| 1/2" | .30 |
| 5/8" | .35 |
| 3/4" | .45 |
| 7/8" | .60 |
| 1" | .75 |
| 260-12" 1/2" | .40 |
| 5/8" | .50 |
| 3/4" | .80 |
| 7/8" | .90 |
| 1" | 1.10 |

| Chisels, Misc. | Each |
|---|---|
| 164, 165, 166, 167 | |
| 1/4" | .35 |
| 5/16" | .45 |
| 3/8" | .55 |
| 1/2" | .75 |
| 5/8" (Not made in 164) | .90 |
| 165 3/4" | 1.00 |

| Chisels, Wood | |
|---|---|
| 175-3/4" | .65 |
| 175-1" | .75 |
| 175-1 1/4" | .85 |

| Clamps, Wire | |
|---|---|
| 266 | 1.50 |
| 368 | 3.00 |
| 369 | 4.15 |
| 566 | 2.75 |
| 568 | 3.75 |

| Climbers, Pole | Pair |
|---|---|
| 253 | 3.25 |

**Climber Pads—See Pads, Climber**

**Climber Straps—See Straps, Climber**

**Cold Chisels—See Chisels, Cold**

**Comalongs—See Clamps, Wire**

| Connectors, Electricians' | Each |
|---|---|
| 312 | 3.00 |
| 417 | 3.25 |
| 419 | 5.75 |
| 424 | 3.10 |
| 709 | 2.10 |
| 713 | 2.60 |
| 715 | 2.60 |
| 717 | 3.80 |
| 732 | 3.00 |
| 745 | 2.60 |

**Diamond Point Chisels—See Chisels, Misc.**

## Drills, Star

| | | Each |
|---|---|---|
| 161-12" | 1/4" | .35 |
| | 5/16" | .35 |
| | 3/8" | .35 |
| | 7/16" | .35 |
| | 1/2" | .40 |
| | 5/8" | .50 |
| | 1/4" | .60 |
| | 7/8" | .70 |
| | 1" | .75 |
| | 1 1/8" | 1.00 |
| | 1 1/4" | 1.25 |
| | 1 3/8" | 1.65 |
| | 1 1/2" | 2.00 |
| | 1 5/8" | 2.50 |
| | 1 3/4" | 3.00 |
| | 1 7/8" | 3.75 |
| | 2" | 4.25 |
| | 2 1/4" | 5.50 |
| | 2 1/2" | 6.75 |
| 161-18" | 1/4" | .45 |
| | 5/16" | .45 |
| | 3/8" | .45 |
| | 7/16" | .45 |
| | 1/2" | .50 |
| | 5/8" | .60 |
| | 3/4" | .75 |
| | 7/8" | .85 |
| | 1" | .95 |
| | 1 1/8" | 1.15 |
| | 1 1/4" | 1.50 |
| | 1 3/8" | 1.85 |
| | 1 1/2" | 2.25 |
| | 1 5/8" | 2.75 |
| | 1 3/4" | 3.25 |
| | 1 7/8" | 4.00 |
| | 2" | 4.50 |
| | 2 1/4" | 6.00 |
| | 2 1/2" | 7.00 |

**Electricians Climbers—See Climbers**

**Electricians Connectors—See Connectors**

**Electricians Safety Straps—See Straps, Safety**

**Electricians Tool Belts—See Tool Belts**

**Electricians Wire Clamps—See Clamps**

## Grips, Wire

| | |
|---|---|
| 471 | 4.00 |
| 472 | 6.30 |
| 473 | 9.50 |
| 574 | 6.60 |
| 575 | 8.25 |
| 674 | 7.35 |
| 675 | 9.00 |
| 771 | 5.00 |
| 772 | 6.85 |
| 773 | 12.00 |
| 871 | 10.00 |
| 872 | 10.50 |
| 873 | 12.40 |
| 874 | 13.35 |
| 875 | 15.75 |

**Hack Saw Blades—See Blades, Hack Saw**

**Half Round Nose Chisels—See Chisels, Misc.**

**Havens' Clamps—See Grips, Wire**

**Lag Screw Wrenches—See Wrenches, Lag Screw**

**Nail Pullers—See Pullers, Nail**

## Pads, Climber

| | Pair |
|---|---|
| 255 | .40 |
| 355 | .60 |

## Pliers

| | | Each |
|---|---|---|
| 20 | 4" | .80 |
| | 5" | .85 |
| | 6" | 1.00 |
| 21 | 4" | .80 |
| | 5" | .85 |
| | 6" | 1.00 |
| 22 | 4" | .80 |
| | 5" | .90 |
| | 6" | 1.00 |
| 23 | 6" | 1.35 |
| 39, 40 | 5" | 1.00 |
| 50 | 4" | .90 |
| | 5" | 1.00 |
| | 6" | 1.10 |
| | 7" | 1.25 |
| | 8" | 1.50 |
| 50 | 6" (Insul. Hdle.) | 2.25 |
| | 7" " " | 2.50 |
| | 8" " " | 2.75 |
| 70 | 6" | .90 |
| | 7" | 1.00 |
| | 8" | 1.10 |
| 72 | 5" | .90 |
| | 6" | 1.00 |
| | 7" | 1.15 |
| 125 | 6" | 1.00 |
| 265 | 4 1/2" | 1.00 |
| 282 | 6" | .60 |
| | 8" | .65 |
| | 10" | .75 |
| 350 | 8" | 1.50 |
| 444 | 7" | 1.00 |
| 450 | 8" | 2.75 |
| 470 | 7" | .80 |
| | 8" | .90 |
| | 10" | 1.00 |
| 500 | 5 | 1.10 |
| 542 | 7" | 1.25 |
| 570 | 6" | .75 |
| 622 | 5" Polished | 1.10 |
| | 5" Nickel | 1.50 |
| 642 | 6" | 1.25 |
| 650 | 6" | 1.50 |
| 652 | 6" | 1.40 |
| 654 | 6" | 1.35 |
| | 7" | 1.50 |
| 742 | 7" | 1.50 |
| 777 | 6" | 1.50 |
| | 7" | 1.75 |

## Pliers, Continued

| | | Each |
|---|---|---|
| 888 | 6" | 1.75 |
| 925 | 6" | 1.00 |
| | 8" | 1.25 |
| | 10" | 1.50 |
| 926 | 8" | 1.35 |
| | 10" | 1.75 |
| 942 | 4" | 1.25 |
| | 5" | 1.35 |
| | 6" | 1.50 |
| 943 | 5" | 1.50 |
| 950 | 5 1/2" | 1.25 |
| | 7" | 1.50 |
| 999 | 6" | .90 |
| | 8" | 1.10 |
| 1000 | 5" | .70 |
| | 6" | .80 |
| | 8" | 1.00 |
| | 10" | 1.25 |
| 1024 | 5" | 1.00 |
| | 6" | 1.10 |
| 1027 | 7" | 1.25 |
| 1033 | 6" | 1.15 |
| | 7" | 1.25 |
| 1225 | 7" | 1.35 |
| 1226 | 7" | 1.25 |
| 1650 | 6" | 2.50 |
| | 7" | 2.75 |
| | 8" | 3.00 |
| | 9" | 4.00 |
| 1906 | 10" | 1.50 |
| 1907 | 10" | 1.25 |
| 1950 | 6" | 1.50 |
| | 7" | 1.75 |
| | 8" | 2.25 |
| | 9" | 2.75 |
| | 8" (Insul. Hdle.) | 3.75 |
| 3700 | 5 1/2" | |
| | 6" | |
| | 7" | |
| | 8" | |
| 3800 | 5 1/2" | 1.00 |
| | 6" | 1.00 |
| | 7" | 1.10 |
| | 8" | 1.25 |

## Pullers, Nail

| | |
|---|---|
| 1 | 2.00 |
| 1 1/2 | 1.75 |
| 13 | 1.25 |
| 101 | 2.25 |

## Pullers, Nail, Repair Parts

| | | Each |
|---|---|---|
| 1 | Short Jaw | .60 |
| 1 | Long Jaw | .90 |
| 1 | Rammer | .60 |
| 1 1/2 | Short Jaw | .60 |
| 1 1/2 | Long Jaw | .90 |
| 1 1/2 | Rammer | .60 |
| 13 | Short Jaw | .50 |
| 13 | Long Jaw | .80 |
| 13 | Rammer | .50 |
| 101 | Short Jaw | .70 |
| 101 | Long Jaw | 1.00 |
| 101 | Rammer | .70 |
| Nuts, Bolts and Lock Washers | | .20 |

## PUNCHES

### Punches, Repair and Lining Up

| | | Each |
|---|---|---|
| 95 | 3/16" | .45 |
| | 1/4" | .60 |
| | 3/8" | .75 |

### Punches, Center

| | | |
|---|---|---|
| 486 | 1/4" | .20 |
| | 5/16" | .20 |
| | 3/8" | .25 |
| | 1/2" | .35 |

### Punches, Prick

| | | |
|---|---|---|
| 487 | 5/16" | .20 |
| | 3/8" | .25 |

### Punches, Pin

| | | |
|---|---|---|
| 488 | 1/8" | .30 |
| | 5/32" | .30 |
| | 3/16" | .30 |
| | 1/4" | .35 |
| | 5/16" | .50 |
| 490 | All Sizes | .40 |

### Punches, Solid

| | | |
|---|---|---|
| 489 | 3/32" to 9/32" | .30 |
| 489 | 5/16" | .55 |
| 489 | 7/16" | .75 |

**Round Nose Chisels—See Chisels Misc.**

### Scrapers, Bearing

| | | |
|---|---|---|
| 86 | 3" | .70 |
| | 3 1/4" | .75 |
| | 3 1/2" | .80 |
| 87 | (Set of Three) | 2.10 |

**Scratch Awls—See Awls, Scratch (Crescent Section)**

**Screwdrivers, Crescent—See Crescent Tool Section of this price sheet.**

### Srewdrivers, S. & H. Co.

| | | |
|---|---|---|
| 214 | 2" | .20 |
| | 3" | .20 |
| | 4" | .25 |
| | 5" | .30 |
| | 6" | .35 |
| | 8" | .45 |
| | 10" | .60 |
| | 12" | .65 |
| 215 | 1 1/2" | .20 |
| 216 | 1 1/2" | .30 |
| 1315 | 2 1/2" | .20 |
| | 3 1/2" | .25 |
| | 4 1/2" | .30 |
| | 5 1/2" | .35 |
| | 6 1/2" | .40 |
| | 8 1/2" | .55 |
| | 10 1/2" | .70 |
| | 12 1/2" | .80 |
| 1412 | 1 3/4" | .35 |

### Screwdrivers, Cont.

| | | Each |
|---|---|---|
| | 2 1/2" | .50 |
| | 3 1/2" | .65 |
| | 4 1/2" | .80 |
| 1418 | 1 3/4" | .60 |
| | 5" | .90 |
| 1420 | 2" | .25 |
| | 3" | .30 |
| | 4" | .35 |
| | 5" | .45 |
| | 6" | .50 |
| | 8" | .65 |
| | 10" | .90 |
| | 12" | 1.00 |
| 1514 | 2" | .25 |
| | 3" | .30 |
| | 4" | .35 |
| | 5" | .40 |
| | 6" | .45 |
| | 8" | .60 |
| | 10" | .75 |
| | 12" | .90 |

### Screwdriver Bits

| | | |
|---|---|---|
| 421 | (Bits) 4" | .20 |
| | 4 1/2" | .20 |
| | 5" | .20 |

### Snips

| | | |
|---|---|---|
| 270 | 2 3/4 x 10" | .90 |
| | 3 1/4 x 12" | 1.00 |
| 271 | No. 6 1/2—15 1/2" | 4.10 |
| | 7 —14" | 3.40 |
| | 8 —13" | 3.00 |
| | 9 —12" | 2.50 |
| | 10—11" | 2.25 |
| | 11—10" | 1.75 |
| | 12— 9" | 1.50 |
| 274 | 17—14" | 4.00 |
| | 18—13" | 3.25 |
| | 19—12" | 3.00 |
| | 110—11" | 2.75 |
| 578 | 7" | .75 |

**Star Drills—See Drills, Star**

| Straps, Climber | Set |
|---|---|
| 254 | 1.75 |

| Straps, Safety | | Each |
|---|---|---|
| 349 | 1 3/4" | 7.50 |
| | 2" | 8.00 |

**Tinners' Snips—See Snips**

| Tool Belts, Electricians' | | |
|---|---|---|
| 158 | 2 1/4" | 5.25 |

**Wood Chisels—See Vhisels, Wood**

| Wrenches, Lag Screw | |
|---|---|
| 275 | 3.00 |

# CRESCENT TOOL CO.,

## JAMESTOWN, N.Y., U.S.A.